

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) zaprasza do składania ofert na **wykonanie hydroizolacji części piwnicznej oraz drenażu**.

Oferty prosimy składać na *formularzu ofertowym*, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Niniejsze zapytanie ofertowe wraz załącznikami oraz komunikatami Komisji Przetargowej zwane jest dalej zapytaniem ofertowym.

**Opis przedmiotu zamówienia:** Modernizacja budynku poprzez wykonanie hydroizolacji części piwnicznej oraz wykonanie drenażu przy Budynku nr 2 na Nowych Gliwicach (44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 35).

### I. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA HYDROIZOLACJI CZĘŚCI PIWNICZNEJ zgodnie ze schematem nr 2 wskazanym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego:

#### 1. Hydroizolacja ścian piwnicznych z dociepleniem:

- wykopy na odkład wzdłuż obiektu na głębokość około 1,6 m, nadmiar należy zutilizować,
- demontaż istniejących okładzin i izolacji fundamentowych wraz z ich utylizacją,
- izolacja ciężka zewnętrznych ścian piwnicznych ~ 65 mb x 1,6 m = 104 m<sup>2</sup>:
  - osuszenie,
  - warstwa gruntująca (pasta),
  - 2 x papa na lepiku,
  - styropian fundament - 10 cm lub styrodur 5 cm,
  - folia,
- po wykonaniu zakresu drenażu zasypać gruntem pozyskanym z wykopów i obsiać trawą. W przypadku przejść przez chodnik należy odtworzyć kostkę brukową.

#### 2. Hydroizolacja ścian piwnicznych bez docieplenia:

- wykopy na odkład wzdłuż obiektu na głębokość około 1,6 m, nadmiar należy zutilizować,
- demontaż istniejących warstw fundamentowych wraz z ich utylizacją,
- izolacja ciężka ścian piwnicznych ~ 10 mb x 1,6 m = 16 m<sup>2</sup>
  - osuszenie,
  - warstwa gruntująca (pasta),
  - 2 x papa na lepiku,

44-100 Gliwice  
ul. Wincentego Pola 16

tel. +48 32 339 31 10  
fax +48 32 339 31 17

gapr@gapr.pl  
www.gapr.pl


NIP: 631-22-03-756  
REGON: 276142230  
KRS: 0000089796

Kapitał zakładowy:  
687 946 875,00 zł  
w całości opłacony

Nr rachunku bankowego:  
PL 68 1050 1285 1000  
0022 0891 3984



W zakresie usług szkoleniowych,  
doradczych ogólnych,  
doradczych o charakterze  
proinnowacyjnym i usług  
finansowych



- po wykonaniu zakresu drenażu zasypać gruntem pozyskanym z wykopów i obsiać trawą. W przypadku przejść przez chodnik należy odtworzyć kostkę brukową.
3. Wymiana gejdgera - 4 szt.: wymiana żeliwnego osadnika "gejdger'a" na tworzywowy oraz wykonanie nowego połączenia z istniejącą rurą żeliwna  $\varnothing$  150 mm.
  4. Hydroizolacja wraz z naprawą naświetli piwnicznych - 3 szt.:
    - wykopy na odkład naświetla obiektu na głębokość około 1,6 m, nadmiar należy zutylizować
    - demontaż krat Vema i zabezpieczenie ich do ponownego montażu
    - naprawa murków bądź odbudowa naświetli okiennych

część podziemna:

    - osuszenie,
    - warstwa gruntująca (pasta),
    - 2 x papa na lepiku,

część naziemna:

    - tynk zewnętrzny,
  5. Porządkowanie terenu po wykonanych pracach.

## **II. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA DRENAŻU zgodnie ze schematem nr 3 wskazanym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego:**

1. Drenaż: ułożenie rur drenarskich DN 160 w otulinie z geowłókniny w warstwie żwiru o wymiarach przekroju około 0,5 m , długość około 65 mb.
2. Studnia drenarska:
  - wykonanie studni – głębokość około 2,5 m, PP/PVC  $\varnothing$  600, pokrywa do terenów zielonych,
  - montaż pompy zatapialnej do wody deszczowej z pływakiem wraz z podłączeniem do zasilania energetycznego.
3. Rurociąg tłoczny: wykonanie rurociągu tłoczego PE 100 SDR 11  $\varnothing$  50 mm (średnica zależna od króćca tłoczego pompy. Zalecany jest przewiert do istniejącej studni, ale dopuszczona jest również metoda wykopowa z odtworzeniem koski długość około 6,5 m.
4. Istniejąca studnia kanalizacji deszczowej: uszczelnienie wejścia rurociągu tłoczego.
5. Przyłącze energetyczne pompy zatapialnej: wykonanie przyłącza energetycznego pompy zatapialnej, na rysunku podano orientacyjny przebieg i punkt wpięcia do instalacji elektrycznej.
6. Porządkowanie terenu po wykonanych pracach.

**UWAGA!** Na schematach stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wskazano przybliżoną lokalizację oraz zakres prac do wykonania.

**UWAGA!** Należy wziąć pod uwagę, iż na terenie przewidzianej inwestycji jest wysoki, stały poziom wód gruntowych.

Za prawidłowe obliczenie wielkości robocizny, materiałów, sprzętu i innych odpowiada wyłącznie Oferent.

Zamawiający informuje o możliwości dokonania **wizji lokalnej** w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie dokumentowej (np. pisemnie, e-mailowo) – do terminu składania ofert.

**Wymagany okres gwarancji:** min. 5 lat.

**Miejsce realizacji:** Budynek nr 2 na Nowych Gliwicach,  
ul. Bojkowska 35  
44-100 Gliwice.

**Terminy realizacji:**

1. Wykonanie hydroizolacji części piwnicznej nie później niż do **10 września 2022 r.**
2. Wykonanie drenażu nie później niż do **30 września 2022 r.**

**Termin i sposób złożenia oferty:** Prosimy o dostarczenie uzupełnionego *formularza ofertowego* do dnia **20 czerwca 2022 r. do godz. 12:00** pocztą elektroniczną na adres: [gapr@gapr.pl](mailto:gapr@gapr.pl) (podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta i zeskanowana oferta), osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.  
ul. W. Pola 16  
44-100 Gliwice

**Informacje dodatkowe:**

1. Oferty oceniane będą pod względem najniższej ceny brutto wskazanej w złożonej ofercie.
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
4. Oferty złożone po terminie, niekompletne, częściowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

**Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia** należy kierować w formie pisemnej na adres: [gapr@gapr.pl](mailto:gapr@gapr.pl) przed upływem terminu składania ofert.

**Informacji na temat zapytania udziela:** Agnieszka Szewczyk

Dane kontaktowe: tel. (32) 33 93 145, tel. kom. 600 462 758, e-mail: [aszewczyk@gapr.pl](mailto:aszewczyk@gapr.pl).

Z poważaniem,

*Bogdan Traczyk*  
*Prezes Zarządu*

Załącznik nr 1 – Schematy,

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.