

Komunikat Komisji Przetargowej nr 1

z dnia 6.05.2026 r.

**dot. zapytania ofertowego nr GAPR-DI/392/26/W z dnia 24.04.2026 r.
na realizację oznakowania poziomego i pionowego w ramach inwestycji
„Organizacja ruchu na drogach wewnętrznych w Nowych Gliwicach”**

PYTANIA OFERENTÓW

Na zadane przez Oferentów poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

- 1. PYTANIE: „Jakie są przewidziane wymiary projektowanych progów wyspowych?”**

ODPOWIEDŹ: Wymiary projektowanych progów wyspowych należy przyjąć zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, z uwzględnieniem obowiązujących na dzień realizacji zadania przepisów prawa, norm technicznych oraz wytycznych w zakresie stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- 2. PYTANIE: „Producent progów udziela gwarancji maksymalnie na okres 2 lat, natomiast Zamawiający wymaga gwarancji 5-letniej – prosimy o doprecyzowanie wymagań w tym zakresie.”**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany przedmiotowego zapisu. Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia powyższego wymogu przy przygotowaniu oferty.

- 3. PYTANIE: „Zgodnie z informacjami producentów oznakowanie poziome objęte jest gwarancją maksymalnie do 36 miesięcy – prosimy o potwierdzenie lub ewentualne doprecyzowanie wymagań Zamawiającego w tym zakresie.”**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany przedmiotowego zapisu. Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia powyższego wymogu przy przygotowaniu oferty.

4. PYTANIE: „Jaki jest rodzaj nawierzchni dróg, na których należy wykonać oznakowanie poziome?”

ODPOWIEDŹ: Oznakowanie poziome należy wykonać na dwóch typach nawierzchni: kostce betonowej oraz nawierzchni asfaltowej, zgodnie z zakresem wskazanym w projekcie organizacji ruchu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

5. PYTANIE: „W opisie wskazano znaki D-52/D-53 jako „duże”, jednak znaki te występują w jednym standardowym rozmiarze (900 × 420 mm) – prosimy o potwierdzenie właściwej specyfikacji.”

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć, że znaki D-52/D-53 powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami oraz rozporządzeniami dotyczącymi znaków drogowych. Tym samym należy zastosować właściwy, przewidziany przepisami standardowy rozmiar dla tego typu znaków (zgodny z projektem organizacji ruchu).

6. PYTANIE: „Co z donicami zastaniającymi miejsca parkingowe do wymalowania przy budynku nr 4?”

ODPOWIEDŹ: Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia w swoim zakresie prac przeniesienia donic, koszy oraz ławek w miejsce wskazane przez administratora obiektu w ilości:

- Donica betonowa – wymiar 108 x 49 cm – 12 sztuk
- Donica betonowa - wymiar 49 x 49 cm – 24 sztuki
- Stojaki rowerowe – 3 sztuki,
- Kosze betonowe - wymiar 46 x 36 cm – 12 sztuk,
- Ławki - wymiar 49 x 49 cm – 47 sztuk,

Poniżej zdjęcia:



Fotografia 1 – Widok placów zewnętrznych (od strony zachodniej) przy budynku nr 4).



Fotografia 2 – Widok placów zewnętrznych (od strony zachodniej) przy budynku nr 4).



Fotografia 3 – Donice i ławki betonowe.



Fotografia 4 – Kosze betonowe.



Fotografia 5 – Stojaki rowerowe.

Ponadto w ofercie należy uwzględnić demontaż oraz ponowny montaż w nowej lokalizacji trzech stojaków na rowery.

Wszystkie powyższe czynności należy traktować jako element niezbędny do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia i powinny zostać ujęte w cenie ofertowej.

7. PYTANIE: „Czy należy usunąć istniejące oznakowanie pionowe i poziome w miejscu projektowanego?”

ODPOWIEDŹ: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem organizacji ruchu. W przypadku występowania istniejącego oznakowania, należy je usunąć (zdemontować lub usunąć w przypadku oznakowania poziomego). Docelowa lokalizacja, zakres oraz ilość oznakowania muszą być zgodne z projektem organizacji ruchu.

8. PYTANIE: „Czy zamawiający przed malowaniem oznakowania poziomego oczyści teren z zieleni wyrastającej spomiędzy kostki?”

ODPOWIEDŹ: Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia i przygotowania nawierzchni przed wykonaniem oznakowania poziomego we własnym zakresie. Zakres ten obejmuje w szczególności usunięcie zieleni wyrastającej spomiędzy kostki oraz inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania oznakowania. Powyższe prace należy uwzględnić w cenie oferty.

Handwritten signature or initials in blue ink.

9. **PYTANIE:** „W nawiązaniu do dokumentacji projektowej, w której przewidziano oznakowanie poziome symbolem B-36 na nawierzchni z kostki betonowej, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie stanowiska Zamawiającego w zakresie trwałości takiego rozwiązania. Zastosowanie mas chemoutwardzalnych lub prefabrykowanych piktogramów skutkuje powstaniem sztywnej powłoki po utwardzeniu. W przypadku nawierzchni z kostki betonowej, gdzie mogą występować nawet niewielkie przemieszczenia elementów pod wpływem obciążeń ruchem pojazdów, istnieje wysokie ryzyko powstawania spękań oraz odspajania oznakowania. Zjawisko to wynika bezpośrednio ze specyfiki podłoża i jego pracy eksploatacyjnej. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania technologiczne lub przewiduje szczególne wymagania w zakresie wykonania oznakowania, które zapewnią jego oczekiwaną trwałość.”

ODPOWIEDŹ: „Prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu. Oznakowanie poziome powinno zostać wykonane przy użyciu materiałów i technologii zapewniających trwałość wystarczającą i adekwatną do wymaganego okresu gwarancji. W przypadku wystąpienia ubytków, spękań lub odspojenia oznakowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia stosownych działań naprawczych w ramach udzielonej gwarancji.”

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA

W związku z dużą ilością pojawiających się pytań dotyczących postępowania oraz koniecznością zaznajomienia się z odpowiedziami przez Oferentów Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 12.05.2026 r. do godziny 12:00.

Anna Mitas
Anita
Prokurent